

REFERAT Klima- og Miljøudvalget (2022-2025) d. 01-10-2025

Mødedato	Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 14:30
Mødested	Mødelokale 029, Parterre, Slagelse Rådhus
Mødedeltagere	Poul Bek-Pedersen, Anne Bjergvang, Anders Koefoed (Afbud), Thomas Vesth, Jørgen Grüner

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Forslag til tillæg 5 til spildevandsplanen 2024 - Separatkloakering af Nygårdsvej og udvidelse af bæ	4
Forslag til tillæg 6 til spildevandsplan 2024 for området Trafikcenter Allé, Arresten og Idagaards E	6
Dannelse af lokalt energifællesskab i Flakkebjerg og Skørpinge (O).....	9
Omklassificering af Østerhovedrenden (B).....	12
Status på Grøn Trepert (O).....	14
Status på udbygning af Skovsøbassinet (O).....	17
Gensidig orientering (O).....	19
Input til kommende møder (B).....	20
Godkendelse af referat (B).....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget godkender dagsorden.

Punkt 2: Forslag til tillæg 5 til spildevandsplanen 2024 - Separatkloakering af Nygårdsvej og udvidelse af bassin, Vemmelev (B)

25-011443

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at der ikke er brug for en miljøvurdering.

(A) er uenig og ønsker at der foretages en miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Nygårdsvej, 4241 Vemmelev er et nybygget område der jf. spildevandsplanen er planlagt separatkloakeret. Tillæg nr. 5 ændrer den forhenværende status som ukloakeret til, at området overgår til være separatkloakeret. Dette medfører, at SK Forsyning skal afholde omkostninger til etablering af ledninger og brønde frem til matrikelskel, samt drift og vedligeholdelse af ledningsanlægget og regnvandsbassin. Sammen med spildevandsplan 2024 er tillæg nr. 5 plangrundlaget for meddelelse af tilladelser til gennemførsel af projektet om separering og udledning af regnvand.

Der lægges op til, at Byrådet kan beslutte vedtagelsen af forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2024, og derefter sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Miljø, Plan- og Teknikchefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter vedtagelse af forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2024 - Separatkloakering af Nygårdsvej, og sender forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Sagens indhold

Beslutningen om at separatkloakere området ved Nygårdsvej betyder, at kloakeringstype i projektområdet ændres fra ukloakeret til separatkloakeret. Derved følger ændringen planen udlagt i lokalplanen, samt for området omkring Nygårdsvej, der allerede er separatkloakeret.

Den pågældende matrikel er i dag ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem. I forbindelse med den planlagte separatkloakering af området vurderer Slagelse Kommune, at det eksisterende regnvandsbassin ikke har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den øgede mængde regnvand fra det nye opland.

Det skyldes, at den nuværende udledningstilladelse for bassinet ikke kan overholdes, hvis området tilsluttes. For at sikre en forsvarlig og lovlig håndtering af regnvandet, forudsætter projektet derfor, at forsyningen udvider det eksisterende forsinkelsesbassin så der er kapacitet til at modtage og tilbageholde regnvand fra det udvidede opland.

Med udvidelsen bassinet kræves det også at der udarbejdes og opnås en ny udledningstilladelse til recipienten Bækkerenden.

Tidsplan: Projektet er planlagt til at blive udført primo 2026 efter endelig vedtagelse.

Miljøscreening: Tillæg 5 er blevet screenet i forbindelse med udarbejdelsen af tillægget. Miljøscreeningen viser at miljøpåvirkningen fra tillægget ikke er væsentlig, hvorfor der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering jf. bilag 2.

Retligt grundlag

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes i henhold til § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024), som forpligter kommunen i at udarbejde en plan for forsvarlig håndtering og bortskaffelse af spildevand.

Spildevandsplanen er desuden udarbejdet i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 532 af 27. maj 2024), der fastlægger de tekniske og juridiske rammer for spildevandsanlæg og tilslutning til offentlige kloakker.

Derudover skal tillægget leve op til kravene i loven om miljø vurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), som sikrer, at miljøpåvirkningerne af projekterne vurderes grundigt, inden de igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Når stikledningen (i.e rørledning, der forbinder ejendom med det offentlige kloaksystem) er trukket frem til grundgrænsen, er der tilslutningspligt for ejendommen i henhold til § 28, stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven. Dette betyder, at grundejer kan forvente et påbud om at tilslutte både regnvand og spildevand til de nye stik, der bliver placeret på deres grund, ved separatkloakering.

Ud over tilslutningsbidraget kommer der udgifter til evt. ledningsarbejde på hver ejendom frem til skelbrønd.

Dette tillæg lægger ikke op til ændringer i tilslutningsbidrag.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Hvis forslaget til tillæg 5 til spildevandsplan 2024 vedtages, vil det blive sendt i offentlig høring i 8 uger. Efter høringen vil bemærkningerne til forslaget blive behandlet i en hvidbog. Det endelige tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2024 vil derefter blive sendt til godkendelse i Byrådet i februar 2026.

Bilag

Bilag 1 - Forslag - Tillæg 5 - Separatkloakering af Nygårdsvej og udvidelse af bassin, Vemmelev

Bilag 2 - Bilag 1 - MVS - Tillæg 5 - Separatkloakering af Nygårdsvej og udvidelse af bassin, Vemmelev

Punkt 3: Forslag til tillæg 6 til spildevandsplan 2024 for området Trafikcenter Allé, Arresten og Idagaards Erhvervspark

24-010688

Beslutning

At 1 og 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at den samlede løsning til forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning til Harrested Å potentielt kan ligge inden for en del af de områder, der er lagt ind i omlægningsplanen under Grøn Trepert, restaurering af vandløb. Der skal derfor tages højde for, hvordan de forskellige indsatser spiller sammen.

(A) stemmer imod at 2 med følgende bemærkning:

A ønsker at der skal foretages miljøvurdering bl.a. på grund bassinets størrelse, idet A er bekymret for kobber, zink og PAH forurening, jfr. udkast til spildevandstillæg, side 11. Bl.a. er kobber farligt for vandlevende organismer. A er bekymret for påvirkning af bilag IV arter og fauna. A har samtidig noteret sig forvaltningens oplysninger om, at både område Trafikcenter Alle og område Arrest skal forsinke regn- og overfladevand i bassiner på egne arealer inden det ledes til det nye forsinkelsesbassin. A anser det for vigtigt, at beskytte Harrested Å mod massiv udledning.

Rune Frimand Larsen deltog ved punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Området syd for Vestmotorvejen ved Slagelse, der dækker fra Slagelse Erhvervspark til og med Trafikcenter Allé er under forandring som følge af forskellige initiativer. Trafikcenter Allé udbygges med erhverv ligesom Idagaards Erhvervspark. Samtidig er Staten ved at planlægge opførelse af den nye arrest i området. Der skal afledes spildevand og regnvand fra området. Afledning af regnvandet kræver forsinkelse og rensning inden udledning til Harrested Å.

Rammerne for dette arbejde fastlægges i forslaget til spildevandsplantillæg 6, der nu fremlægges. Byrådet kan beslutte at godkende forslaget og sende det i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 6 - Trafikcenter Allé, Arresten og Idagaards Erhvervspark til spildevandsplanen 2024 og sender forslaget til tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger.

2. at Byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 6 - Trafikcenter Allé, Arresten og Idagaards Erhvervspark til spildevandsplanen 2024 ikke miljøvurderes.

Sagens indhold

Området syd for Vestmotorvejen ved Slagelse, der dækker fra Slagelse Erhvervspark til og med Trafikcenter Allé er under forandring som følge af forskellige initiativer. Trafikcenter Allé udbygges med erhverv. Idagaards Erhvervspark forventes yderligere udbygget. Samtidig er Staten ved at planlægge opførelse af den nye arrest i området, der ligger mellem Idagaards Erhvervspark og Trafikcenter Allé. Der skal afledes spildevand og regnvand fra området. Spildevandet kobles på SK Forsynings ledningssystem mens afledning af regnvandet kræver forsinkelse og rensning for miljøfremmede stoffer inden det udledes til Harrested Å.

Hele det samlede område ligger i oplandet til Harrested Å, som dermed er den naturlige modtager af regnvandet. Der skal i den sammenhæng tages hensyn til vandløbets målsætning og den hydrauliske belastning, så vandløbet ikke påvirkes negativt og de omkringliggende arealer ikke oversvømmes hyppigere som følge af regnvandsudledningen.

Rammerne for dette arbejde fastlægges i forslaget til spildevandsplantillæg 6, der nu fremlægges. Byrådet kan beslutte at godkende forslaget og sende det i offentlig høring i 8 uger.

Spildevandsplantillægget danner i hovedtræk grundlaget for at Envafors kan igangsætte dialog med de berørte lodsejere om etablering af en forsinkelsesløsning på de arealer, hvor det rent teknisk kan lade sig gøre at placere en løsning. Det samme gælder de ledninger, der skal føre vandet fra de bebyggede områder og til forsinkelsen.

Byrådet har d. 25. november 2024 godkendt forslaget til tillæg til den tidligere spildevandsplan. Inden tillægget blev sendt i høring blev der nedsat en lokal følgegruppe, der skulle give input til det videre arbejde med den endelige løsning.

Dette arbejde har nu givet så meget ny viden, at der er behov for revidere forslaget til det oprindelige tillæg. Derfor fremsættes nu et fornyet tillæg, som kan ses i **Bilag 1**.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til *lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM)*. Ud fra screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2024, da tillægget kun omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger. Udkast til miljøscreeningsafgørelsen er vedlagt som **bilag 2**.

Vurdering

Miljøscreeningen af tillægget omkring etablering af bassin og ledninger har været i høring hos de berørte myndigheder. Samlet set vurderer Slagelse Kommune, at der ikke er behov for en miljøvurdering af tillæg 6 til spildevandsplanen.

Det forudsættes, at der i en udledningstilladelse til bassinet vil blive sat krav til sikring mod udledningens påvirkning af den økologiske og kemiske tilstand af de målsatte vandløb. I tillægget er indskrevet et udløbstal på 0,6 l/s/ha, som vurderes at være tæt på naturlig afstrømning og dermed ikke påvirke væsentligt. Der arbejdes i forbindelse med en udledningstilladelse på at detaljere beregningen for udløbstallet. Hvis der vurderes at kunne udledes med større hastighed indskrives dette i udledningstilladelsen for udledningen.

Bassinet der etableres, skal medvirke til, at både den hydrauliske påvirkning samt den miljømæssige påvirkning reduceres mest muligt. Overordnet set, vil der være en reduceret udledning af næringsstoffer, end der ses ved de eksisterende forhold.

Retligt grundlag

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes i henhold til **§ 32 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024)**, som forpligter kommunen til at udarbejde en plan for forsvarlig håndtering og bortskaffelse af spildevand. **Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 866 af 20. juni 2025)**, der præciserer de tekniske og juridiske rammer for spildevandsanlæg og tilslutning til offentlige kloakker. Derudover i henhold til **loven om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023)**, som sikrer, at miljøpåvirkningerne af projekterne vurderes grundigt, før de igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Spildevandsplantillægget er afgørende for at de planmæssige rammer fastsat i lokalplanerne for de relevante områder kan gennemføres for så vidt angår spildevand og regnvand.

Den samlede løsning til forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning til Harrested Å kan potentielt ligge inden for en del af de områder, der er lagt ind i omlægningsplanen under Grøn Trepert. Der skal derfor tages højde for, hvordan de to forskellige indsatser spiller sammen.

Sagens videre forløb

Hvis forslaget til spildevandsplantillæg 6 til spildevandsplan 2024 godkendes sender administrationen det i offentlig høring i 8 uger. Derefter behandles eventuelle høringssvar og tillægget tilrettes inden det forelægges Byrådet til endelig behandling.

Det forventes at blive forelagt i februar 2026.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Spildevandsplan 2024 Tillæg 6 - Placering af bassin og ledningstracé

Bilag 2 - Bilag 2 - Miljøvurderingsscreening af tillæg nr. 6 til spildevandsplanen 2024

Punkt 4: Dannelse af lokalt energifællesskab i Flakkebjerg og Skørpinge (O)

25-014152

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at Flakkebjerg Landsbyråd og Skørpinge Landsbylaug forbereder at danne et lokalt energifællesskab i Flakkebjerg og Skørpinge. Slagelse Kommune deltager i første omgang som observatør i et sættemøde, der skal klarlægge detaljerne i det fremsendte projektforslag.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget tager orientering om energifællesskabet til efterretning.

Sagens indhold

Flakkebjerg Landsbyråd og Skørpinge Landsbylaug har taget initiativ til at etablere et lokalt energifællesskab som beskrevet i bilag 1.

Ideen med et energifællesskab er, at lokale producenter og forbrugere af el deler produktion, forbrug og ansvar - og høster gevinsterne i form af billigere el, man selv producerer i stedet for at købe den fra et traditionelt elselskab. Et energifællesskab kan, udover at producere "grøn el", også øge graden af selvforsyning med el i kommunen.

Energifællesskabet bygges op om et eksisterende 1 MW solcelle-anlæg på Aarhus Universitet Flakkebjerg. Der er allerede søgt og givet landzonetilladelse til at gøre forsøgsanlægget permanent.

Dertil kommer el fra solceller på Flakkebjerg Efterskole og muligvis fra et solcelleanlæg på børnehaven Flakkehaven i Flakkebjerg, som er blevet renoveret i 2025.

Energifællesskabet vil af hensyn til overskueligheden i første omgang kun dække byerne Flakkebjerg og Skørpinge, men der er på sigt mulighed for at udvide projektet til et større område.

Ud over Flakkebjerg Landsbyråd og Skørpinge Landsbylaug er det initiativgruppens intention, at parterne skal være Aarhus Universitet Flakkebjerg (har givet foreløbigt tilsagn), Flakkebjerg Efterskole og Slagelse Kommune.

Den rolle, som er tiltænkt Slagelse Kommune, er at bidrage med politisk og administrativ opbakning, koordinering på tværs af afdelinger samt adgang til data, støtteordninger og erfaringsgrundlag.

Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. (HKV) forsyner i dag Flakkebjerg (og Dalmose) med varme, men ikke el. Administrationen har foreslået initiativgruppen at tage kontakt til og orientere/ invitere HKV i sin egenskab af områdets største energiproducent.

Kredsen af mulige partnere er inviteret til et sættemøde den 25. september 2025. Slagelse Kommunes administration vil deltage i mødet for at få en nærmere afklaring om projektet. Herefter vil der muligvis blive fulgt op med en sag om kommunens deltagelse. Der er i projektbeskrivelsen lagt op til, at man som kommende partner underskriver en tilsagnserklæring.

Som uforpligtet deltager i opstartsgruppen har kommunen på nuværende tidspunkt hverken ansvar eller økonomisk risiko. Initiativgruppen er blevet gjort opmærksom på, at kommunens deltagelse sker uden forpligtelser, og at dette ikke

indebærer nogen form for ansvar eller risiko for kommunen på nuværende tidspunkt.

Der skal så senere tages stilling til, om kommunen ønsker at træde ind som part i et energifællesskab. Her vil spørgsmålet om ansvar og risiko blive afklaret i sagsfremstillingen.

Initiativet til et energifællesskab udspringer af arrangementet "Energi i fællesspisning" i Skørpinge den 7. maj 2025, hvor 50 borgere deltog i en aften med oplæg om solceller, varmepumper, elbiler, energioptimering og ny forskning på energiområdet.

Efterfølgende har Flakkebjerg Landsbyråd og Skørpinge Landsbylaug i samarbejde med konsulentvirksomheden EBO Consult udarbejdet et projektforslag om etablering af et energifællesskab (bilag 1).

I projektforslaget deles projektet op i fire faser:

- Idé og organisering (forår-vinter 2025)
- For-analyse og beslutning (vinter 2025-forår 2026)
- Design og etablering (forår 2026-sommer 2026)
- Drift og udvikling (fra sommer/efterår 2026 og frem)

Finansieringsbehov

Slagelse Kommune har gennem sin Nærvarmepulje støttet de indledende studier. Herudover er der ikke lagt op til, at kommunen skal bidrage økonomisk.

Aktuelt ser finansieringsbehovet således ud:

- Teknisk rådgivning og opstartshjælp: 1,2 mio. kr. (mulighed for støtte fra Andels Energifællesskab-pulje)
- Energiopkobling af AU Flakkebjergs anlæg: 1,2 mio. kr.
- Forretningsudvikling og kapacitetsopbygning: 335.000 kr. (mulighed for EU-tilskud via støtteprogrammet ENERCOM)

Ud over Andel- og EU-støtte er der mulighed for evt. fondsstøtte og lokal medfinansiering.

Administrationen vurderer, at det efter udløb af Slagelse Kommunes Nærvarmepulje giver god mening at støtte evt. energifællesskaber i landsbysamfund som "næste skridt" i en proces mod at sikre de mindre byers energiforsyning og fremme lokal VE-produktion.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive el-forsyningsvirksomheder (BEK nr. 1069 af 30. maj 2021).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis energifællesskabet etableres, vil det på sigt betyde en vis besparelse på elregningen for i alt 2-3 kommunale bygninger i Flakkebjerg (bl.a. Flakkebjerg Børnehave - øvrige kommer senere) .

Dertil skal lægges et antal timer i samarbejdet med deltagelse i møder. Administrationen vurderer at det handler om 3-5 timer om ugen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis administration på baggrund af sættemødet den 25. september skønner, at der grundlag for at gå videre med projektet, vil der blive fremlagt en sag til beslutning til Klima- og Miljøudvalget om kommunens evt. deltagelse i et lokalt

energifællesskab.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Energifællesskab Flakkebjerg og Skørpinge.docx.pdf

Punkt 5: Omklassificering af Østerhovedrenden (B)

25-007022

Beslutning

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til om administrationen skal træffe afgørelse om omklassificeringen af det offentlige vandløb Østerhovedrenden, så bredejerne fremadrettet kommer til at stå for vedligeholdelsen af vandløbet.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der træffes afgørelse om omklassificering af Østerhovedrenden.

Sagens indhold

Slagelse Kommune er i gang med at ensrette klassificeringen af vandløbene i kommunen, så bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen.

Omklassificering af vandløb blev også senest beskrevet på KMU d. 13. august på punktet om "Status for vandløbsområdet og vandmiljøindsatser (O)"

Om Østerhovedrenden

Vandløbet er 815 meter langt. Den åbne del er 293 meter og den bredeste regulativmæssige bund er 0,4 meter. Rørlægningen er 522 meter med Ø 40 cm. Oplandet er ca. 101 hektar.

Der er 5 bredejere til vandløbet fordelt på 3 private personer og 2 CVR-registrerede virksomheder.

Arealerne i oplandet er hovedsageligt dyrkede marker.

I vandløbets opland er der 41 matrikler med 15 ejere, fordelt på 11 privatpersoner og 4 CVR-registrerede virksomheder. Der ligger 7 forskellige adresser/ejendomme indenfor oplandet.

Den rørlagte del af vandløbet er blevet tilset og spulet i efteråret 2024, og vil blive tilset ved ind- og udløb i forbindelse med den sidste grødeskæring for at sikre, at der er frit løb igennem.

Vandløbet vil blive opmålt og oprenset i løbet af efteråret 2025, så vandløbet kan overdrages i regulativmæssig stand.

Det vurderes at maksimalt 3% af vandet i vandløbet stammer fra offentlige arealer.

Det vurderes desuden at omklassificeringen ikke vil kunne medføre risiko for negative påvirkninger af arter eller naturtyper i området.

Samlet set vurderes det, at Østerhovedrenden primært tjener private interesser og ikke opfylder nogen af de kriterier Slagelse Kommune bruger til at afgøre om et vandløb bør være offentligt. Derfor vurderer Slagelse Kommune samlet set, at vandløbet bør overgå til privat vedligeholdelse.

Forslaget om omklassificering af vandløbet har været i høring hos bredejerne fra d. 28. april - 27. maj 2025. Der blev ikke indgivet nogen høringssvar i forbindelse med partshøringen.

Retligt grundlag

Afgørelse om omklassificering har hjemmel § 10 i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr. 838 af 27. juni 2016).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Østerhovedrenden omklassificeres vil Slagelse Kommune ikke længere skulle betale for vedligeholdelsen af vandløbet.

Det skal dog bemærkes at i forbindelsen med omklassificeringen af vandløb, vil der også være private vandløb, som vil blive omklassificeret til offentlige, og i forbindelse med regulativ-revisionen vil vedligeholdelsen af visse målsatte vandløb også blive dyrere, så overordnet set vurderer administrationen, at udgifterne til vandløbsvedligeholdelsen vil være uændret i forhold til omklassificeringer og regulativ-revision.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Hvis Klima- og Miljøudvalget vælger, at der skal træffes afgørelse om omklassificering af Østerhovedrenden, vil administrationen træffe afgørelsen umiddelbart efter udvalgets beslutning. Bredejerne har 4 ugers klagefrist efter afgørelsen er truffet. Afgørelsen vil træde i kraft d. 1. januar 2026.

Efter omklassificeringen vil kommunen behandle vandløbet efter de samme regler, som de øvrige private vandløb i kommunen.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse om omklassificering af Østerhovedrenden

Bilag 2 - Gældende regulativ for Østerhovedrenden 1996

Punkt 6: Status på Grøn Trepert (O)

25-000271

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Rune Frimand Larsen deltog ved punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget.

Beslutningstema

I 2024 landede Grøn Treperts aftale, der fastsætter rammerne for en historisk omlægning og omstilling af hele landets arealer og af fødevarer- og landbrugsproduktionen i Danmark. Arealomlægningen skal være med til skabe sammenhængende natur, øge biodiversiteten, udtage lavbundsjord, rejse skov samt sikre at målene i vandrammedirektivet opnås.

For Slagelse Kommune er arbejdet med Grøn Trepert nået til det punkt, hvor den lokale trepart Smålandsfarvandet nu har godkendt en omlægningsplan for hovedvandoplandet. Den lokale trepart Kalundborg forventes at godkende omlægningsplanen for dette hovedvandopland d. 1. oktober 2025.

Administrationen orienterer her om processen fra opgavens igangsætning og frem til den politiske behandling af omlægningsplanen i november 2025 i Byrådet.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget orienteres om processen i arbejdet med Grøn Trepert.

Sagens indhold

I juni 2024 indgik regeringen og parterne i den grønne trepart en aftale om et grønt Danmark. I november 2024 indgik regeringen en aftale for implementeringen af et grønt Danmark, og i december 2024 blev der udarbejdet en rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen. Det blev således besluttet, at kommunerne driver omlægningsindsatsen ved at udpege arealer, der kan indgå i en omlægningsplan samt realiseringen af mulige projekter.

Det blev i den sammenhæng aftalt, at arbejdet med omlægningsplanen skulle organiseres i 23 lokale treparter (en for hvert hovedvandopland) bestående af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og med kommunerne for bordenden.

Slagelse Kommune ligger i to hovedvandoplande (Smålandsfarvandet og Kalundborg) og indgår dermed i to lokale treparter.

Politiske orienteringer

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet d. 4. december 2024 orienteret om aftalen og om det forestående arbejde ude i kommunerne.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 8. januar 2025 at nedsætte et lokalt advisoryboard (herefter benævnt den lokale følgegruppe) med Klima- og Miljøudvalgets formand Jørgen Grüner som formand, Anne Bjergvang som næstformand samt Center for Teknik, Plan og Erhverv som sekretariat. Følgegruppen består desuden af en lodsejerrepræsentant samt repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, VKST og Envafors.

Byrådet udpegede på møde d. 27. januar 2025 Klima- og Miljøudvalgets formand Jørgen Grüner som Slagelse Kommunes repræsentant i den Lokale Trepert for Smålandsfarvandet.

De lokale treparter er fra arbejdets begyndelse blevet tovholdt via et fællessekretariat, der er forankret i Næstved Kommune. Fællessekretariatet har stået for koordinering og styring af opgaven for de kommuner, der indgår i den lokale trepart.

Det første møde i den lokale trepart Smålandsfarvandet blev afholdt i Næstved d. 24. februar 2025. Der er i alt afholdt fem møder med det seneste d. 14. august 2025, hvor omlægningsplanen blev godkendt.

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 4. juni 2025 fokus i det videre arbejde med omlægningsplanerne og realisering af projekterne. Udvalget blev her præsenteret for de udpegede arealer til omlægningsplanen.

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 13. august 2025 orienteret om en procesplan for arbejdet med Grøn Trepert.

Omlægningsplan

Omlægningsplanen skal indeholde mulige projekter, der til sammen kan opfylde de indsatskrav, der er til kvælstofreduktion, udtagning af lavbundsgrunde med hensyn til de natur- og miljøforbedrende formål, der er besluttet i den grønne trepart.

Slagelse Kommune har udpeget arealer, der fuldstændigt opnår indfrielsen af de fastlagte kvælstofmål.

Den lokale grønne trepart godkendte den 14. august 2025 omlægningsplanen for hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet. Den lokale grønne trepart skal godkende omlægningsplanen for hovedvandoplandet 2.1 Kalundborg den 1. oktober 2025.

Inddragelse af lodsejere

I marts 2025 inviterede Slagelse Kommune alle lodsejere til et informationsmøde, hvor der blev fortalt om den opgave vi fælles stod overfor.

I juni 2025 inviterede Slagelse Kommune til informationsmøde for alle lodsejere, der indgår i administrationens forslag til udpegninger af områder til omlægningsplanen. Der er afholdt i alt fire møder.

Efter stormøderne i juni blev administrationens forslag til udpegninger lagt på kommunens hjemmeside, og der blev sendt information til alle berørte lodsejeres digitale postkasse.

Arbejdet i følgegruppen

Der er siden nedsættelsen afholdt 6 møder i følgegruppen, hvor man løbende har drøftet arbejdet med omlægningsplanen, herunder fokuspunkter i udpegningen samt lodsejerinddragelse.

Følgegruppen har blandt andet lagt vægt på vigtigheden af gennemsigtighed i arbejdet med udpegning af områder og rettidig og fyldestgørende information til lodsejerne. Det har desuden været et fokuspunkt for følgegruppen, at Slagelse Kommune arbejder videre med opgaven ud fra en dialogbaseret tilgang.

Det er fortsat vigtigt, at der er fokus på information til lodsejerne og interessenterne omkring det videre arbejde.

Der lægges op til, at der holdes et nyt møde i følgegruppen i slutningen af oktober måned.

Kommunikation

Administrationen arbejder på et oplæg til en kommunikationsplan, der indeholder følgende overordnede målgrupper:

- Den samlede lodsejergruppe
- Den øvrige borgergruppe
- De centrale interessenter

Administrationen lægger op til, at udvalget giver input til indholdet i kommunikationsplanen og processen i gennemførelsen.

Videre arbejde

Når omlægningsplanen er principvedtaget af Byrådet, skal der foretages en prioritering af hvilke projektyper og områder, der arbejdes videre med først. Prioriteringen forventes udarbejdet ud fra lodsejerparathed og vurderingsparametrene fra den lokale grønne trepart, men rammerne for arbejdet er endnu ikke fastlagt.

Retligt grundlag

Aftalen om Grønt Danmark

Aftale om implementering af Grønt Danmark

Rammeaftale om kommunernes indsats i Grøn Trepert mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat ressourcer til kommunernes arbejde med omlægningsindsatsen som et led i rammeaftalen mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL. Slagelse Kommune er via DUT-midler blevet tildelt 4.229.000 kroner i årene 2025-2032.

Tværgående konsekvenser

Arbejdet med Grøn Trepert må forventes at skulle koordineres i arbejdet med Kommuneplanlægningen og relevant lokalplanlægning samt øvrige sektorplaner.

Sagens videre forløb

I november skal omlægningsplanen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt principvedtages af Byrådet på mødet den 24. november 2025.

Herefter opstartes dialogen og arbejdet med implementering af omlægningsplanen. Rammerne for dette arbejde er endnu ikke fastlagt.

Punkt 7: Status på udbygning af Skovsøbassinet (O)

23-016026

Beslutning

At 1: Orientering givet.

Rune Frimand Larsen deltog ved punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Skovsøbassinet er et af de store regnvandsbassiner i Slagelse Kommune. Bassinet modtager regnvand fra et område i den nordøstlige del af Slagelse By og afvander til Skovsø-Gudum Å.

Byrådet godkendte d. 22. maj 2023 tillæg 8 til den daværende spildevandsplan. Heri fremgik det blandt andet, at Envafor og Slagelse Kommune skulle samarbejde om at undersøge muligheder for udbygning af bassinet.

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om status i sagen på møde d. 12. juni 2024. Der gives nu en ny status på arbejdet.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget orienteres om status på udbygning af Skovsøbassinet

Sagens indhold

Skovsøbassinet er et af de store regnvandsbassiner i Slagelse Kommune. Bassinet modtager regnvand fra et område i den nordøstlige del af Slagelse By og afvander til Skovsø-Gudum Å.

Byrådet godkendte d. 22. maj 2023 tillæg 8 til den daværende spildevandsplan. Heri fremgik det blandt andet, at Envafor og Slagelse Kommune skulle samarbejde om at undersøge muligheder for udbygning af bassinet.

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om status i sagen på møde d. 12. juni 2024. På dette tidspunkt var tidsplanen, at arbejdet med en mulig udbygning af bassinet skulle starte op i foråret 2025 og, at bassinet skulle stå færdig medio 2025.

Tidsplanen er siden blevet rykket, som følge af omprioriteringer hos Envafor. Grundlaget for omprioriteringen har blandt andet været, at bassinet har en gældende udledningstilladelse, og at det med den nuværende udledning overholder vilkårene i tilladelsen. Siden bassinets etablering er der dog kommet ny krav til rensningen fra regnvandsbassiner og sammenholdt med ønsket om udbygning i området, der afleder til bassinet må der forventes, at være der behov for at ombygge bassinet. Aktuelt arbejdes der på en lokalplanproces for Lokalplanforslag 1308 – Skovbrynet Etape 2. Dette område forventes at skulle aflede til bassinet.

Envafor har netop igangsat arbejdet med projektering af en mulig ombygning af Skovsøbassinet. Der er valgt en rådgiver til opgaven, og Slagelse Kommune indgår i dialogen om det videre forløb.

Envafors har igangsat opmåling af opland, bassin og udløb og de regner med at de grundlæggende anlægsmæssige forundersøgelser ligger klar i uge 41.

Et møde er planlagt i uge 44, hvor resultaterne af forundersøgelserne gennemgås og samtidig inddrages nogle af de væsentlige interessenter i projektet.

Det er på nuværende tidspunkt ikke sikkert, at Skovsøbassinet skal have en ny udledningstilladelse. Dette bunder i, at den nuværende udledningstilladelse stadig er gældende og blev givet på baggrund af antagelsen om, at oplandet skulle have været et industriopland og den nye lokalplan arbejder henimod at lave boligområder i stedet for. Industriområder er altid mere forurenende end boligområder og har højere befæstelsesgrader og derfor også et højere behov for afledning og rensning af overfladevand. Robusthedsanalysen indikerer også, indtil videre, at afløbstallet ikke vil have behov for at blive sænket.

En udledningstilladelse revideres når ændringer i oplandet forventes at ændre stofsammensætningen i vandet, så den gældende udledningstilladelse ikke kan overholdes. De nuværende planer for ændringer i oplandet vil gøre det nemmere at overholde den gældende udledningstilladelse.

Dette betyder ikke, at Skovsøbassinet ikke kan ende med at skulle have en ny udledningstilladelse, kun at det ikke er afgjort endnu.

På nuværende tidspunkt kendes den videre tidsplan ikke, men den vil blive diskuteret efter mødet i uge 44.

Retligt grundlag

En ombygning af bassinet udløser krav om fornyet udledningstilladelse.

En udledningstilladelse meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §28.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Tværgående konsekvenser

Ombygningen af bassinet og fornyet udledningstilladelse er en forudsætning for, at der kan tilføres mere vand på bassinet fra kommende udstykninger i området, der leder til bassinet. Det er aktuelt relevant for Lokalplanforslag 1308 – Skovbrynet Etape 2.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Punkt 8: Gensidig orientering (O)

Beslutning

At 1: Taget til orientering.

Der blev på mødet desuden orienteret om følgende:

Udvalgsformanden:

- ingen bemærkninger.

Udvalgsmedlemmer:

- Kalundborgvej - lugtgener.
- Opgørelse af energiprojekter.
- VE-anlæg Tjæreby.
- Nedrivningsprojekt i Skælskør.

Administrationen:

- Processen for DK 2020.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalgets medlemmer og administration orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Punkt 9: Input til kommende møder (B)

Beslutning

At 1: Udvalget besluttede, at følgende emner sættes på et kommende møde:

- Strategisk Energi- og Varmeplan.

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder. I det vedlagte bilag findes en oversigt over kommende punkter til behandling.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Bilag

KMU - Bilag 1 endelig sagsoversigt

Punkt 10: Godkendelse af referat (B)

Beslutning

At 1: Godkendt

Sagsfremstilling

Kompetence

Klima- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Klima- og Miljøudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Klima- og Miljøudvalget godkender referatet.